



Notre objectif est de protéger la production alimentaire.




CATALOGUE
AGRI



PORTIQUE DE DÉSINFECTION 360° UNIDOZ

Portique de désinfection pour la désinfection des véhicules. Il est destiné à la désinfecter de tout type de véhicules qui le traversent, tels que les machines agricoles, les camions de transport de volailles, les voitures de tourisme. Il empêche la contamination de l'exploitation par les maladies provenant des zones de danger.



Avantages du portique de désinfection:





CARACTÉRISTIQUES

- Pompe de haute qualité alimentée en 230V ou 400V
- Options de démarrage : démarrage/arrêt automatique par capteurs, commande à distance marche/arrêt et marche/arrêt manuel
- Stockage des composants à l'intérieur comprenant pompes, conteneurs chimiques, panneau de contrôle, systèmes de dilution, etc.
- Composants durables assurant des performances exceptionnelles pendant des années avec un entretien minimal
- Fabriquée en aluminium thermolaqué, ce qui la rend légère et facile à installer
- Également disponible en option en acier inoxydable thermolaqué
- Lance de pulvérisation avec un tuyau de 25 mètres pour pulvériser dans des endroits inaccessibles
- Système de fonctionnement à basse température permettant l'utilisation d'une porte de désinfection en dessous de 0°C
- Éléments réfléchissants assurant une visibilité adéquate après la tombée de la nuit
- Système de dosage intégré, offrant plusieurs niveaux de dilution
- Division en sections - désinfection du châssis ou du camion entier
- Permet le passage de véhicules surdimensionnés, jusqu'à 10 mètres de large
- Système d'alerte ChemLevel - Alertes du dispositif avec signaux visuels et sonores en cas de niveaux faibles ou absents de produit chimique dans le réservoir


PORTIQUE DE DÉSINFECTION AVEC PARAVENT

Assure une protection qui contribue à améliorer la qualité de la désinfection. En présence de vent fort, les protections assurent une répartition uniforme du désinfectant sur la surface et permet un meilleur contrôle de la quantité d'agent appliquée, soit un contrôle plus facile de la solution de désinfection appliquée en calculant la quantité par m² du véhicule désinfecté. Diminue la probabilité que le jet pulvérisé dépasse la zone de désinfection.

DONNÉES TECHNIQUES

Code: BBDS360

- Fabriqué à base d'acier avec revêtement en poudre et une bâche de qualité supérieure résistant à toutes les conditions météorologiques.
- Taille h. 470 cm l. 300cm



PORTIQUE DE BIOSÉCURITÉ 5+ EXTENSION DE PLUS DE 5M

Il est possible d'étendre le dispositif jusqu'à 10 m de largeur. Portique de désinfection adapté aux besoins individuels du client. Largeur entre l'extension droite et l'extension gauche comprise généralement entre 4,0 m et 4,5 m. Le canal de désinfection et le système de vaporisation sont dotés de buses de pulvérisation surélevées, suffisamment hautes pour le passage de tout type de camion commercial, avec plusieurs buses de pulvérisation sur chaque ligne.



TUNNEL DE DÉSINFECTION S

Un système automatique de désinfection des véhicules pulvérise l'ensemble du véhicule en insistant particulièrement sur le châssis et les roues. Un dispositif de dimensions réduites assurant une désinfection de qualité des véhicules entrant dans la propriété. Grâce à la disposition des buses de pulvérisation placées au sol et sur le châssis, Tunnel S garantit une qualité de désinfection optimale.



Protège l'élevage contre l'introduction de virus et de pathogènes



Assure une distribution uniforme du désinfectant sur la surface



Contrôle de la solution de désinfection appliquée calculée par m²



Réduit la probabilité de projection de gouttelettes d'eau à l'extérieur de la zone de gouttelettes de solution



Système de pulvérisation inférieur de 3 m avec 18 buses de pulvérisation



Automatisation du processus de désinfection des véhicules



Réduction des coûts vétérinaires



Réduction des coûts de main-d'œuvre



Des capteurs distinguent automatiquement les véhicules des personnes



Fonctionnement à basse température



- Temps de désinfection des roues et du châssis prolongé
- Processus de désinfection automatisé
- Système de dosage des agents chimiques


- Travail à basse température
- Système d'avertissement de fin d'agent chimique
- Taille 5m x 4m x 3m (ou toute autre taille)

TUNNEL DE DÉSINFECTION

Un système de désinfection automatique des véhicules pulvérise l'ensemble du véhicule avec un accent particulier sur le châssis et les roues.

L'étape suivante de la désinfection des véhicules est la brumisation automatique au moyen d'un agent chimique pendant une durée déterminée.

Grâce à la désinfection brevetée en deux étapes, nous garantissons que les voitures qui entrent dans la ferme et l'usine de production sont désinfectées à 100%.




AVANTAGES

- Les dimensions de l'installation assurent une couverture complète du camion
- Désinfection des véhicules en deux étapes
- Processus de désinfection automatisé
- Système de dosage d'agents chimiques
- Fonctionnement à basse température
- Portes d'entrée et de sortie automatiques et enroulables
- L'installation est construite à base de matériaux de qualité supérieure, résistants aux produits chimiques et aux facteurs externes
- Système d'avertissement en cas d'épuisement d'un agent chimique

PORTIQUE DE DÉSINFECTION FRONTALIER

Le portique de désinfection biosécuritaire Unidoz est un système de désinfection moderne et à la pointe de la technologie. Il permet de créer une barrière de désinfection à l'entrée des exploitations agricoles, des usines et des sites industriels afin de prévenir la propagation des maladies infectieuses.



AVANTAGES

- Réduit le risque de transmission des maladies aux partenaires commerciaux
- Portique de désinfection Unidoz 360°
- Renforce les mesures nationales de biosécurité
- Désinfection de plusieurs voies de circulation, simultanément ou séparément
- Levage automatique du poteau central
- Processus de désinfection entièrement automatisé

TAPIS DE DÉSINFECTION PAR MOUSSE – UNIDOZ

La désinfection des chaussures à l'entrée de la zone propre constitue l'une des étapes les plus cruciales pour assurer un niveau élevé de biosécurité. Les tapis de désinfection sont des instruments de biosécurité destinés aux départements d'agriculture extensive, aux couvoirs, aux installations de transformation alimentaire, aux installations vétérinaires, aux zoos, aux refuges pour animaux et aux laboratoires.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Les solutions sous forme de mousse sont pulvérisées directement sur le sol. Les produits chimiques ajoutés aux nettoyants en mousse aident à prévenir la propagation de micro-organismes dangereux dans les endroits où les cultures poussent et où les aliments sont produits ou emballés.

TAPIS DE DÉSINFECTION PAR MOUSSE DONNÉES TECHNIQUES

- Tuyau de décharge, lance en acier inoxydable pour mousse et buse ventilateur
- Consistance de la mousse réglable (humide à sec) Pompe protégée contre les dommages
- Distance de projection de la mousse jusqu'à 2 mètres
- Possibilité d'installer jusqu'à 3 lignes
- Unité centrale en acier inoxydable



LAVE-BOTTES AVEC BROSSE ROTATIVE

Les utilisateurs insèrent un pied à la fois dans l'unité et l'activent à l'aide d'un bouton situé sur la rampe. Une brosse rotative nettoie la botte, tandis qu'une solution chimique préparée est pulvérisée pour le nettoyage ou la désinfection. La gamme de deux modèles permet de sélectionner le nettoyage à sec (sans eau ni solution) ou, lorsqu'il est connecté à une source d'eau, d'utiliser un injecteur venturi intégré pour une dilution précise de la solution.

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction en acier inoxydable
- La brosse rotative nettoie les semelles et les bords latéraux des chaussures.
- Grille d'accès amovible en acier inoxydable.
- Le système de dosage intégré permet de sélectionner 11 niveaux de dosage différents, de 0,3 % à 14 % (modèle UBSM).
- Moteur de haute qualité, alimentation électrique 230 V, 50 Hz.
- Raccord d'évacuation d'eau de 40 mm.



UNIDOZ BOOT DISINFECTOR

L'UNIDOZ BOOT DISINFECTOR est un système de pulvérisation chimique pour chaussures. Son agencement unique de buses garantit une couverture complète en désinfectant sur les chaussures.

Placez le BOOT DISINFECTOR à l'entrée des porcheries, des enclos et des poulaillers. Il fonctionne sans raccordement d'eau, il suffit de le remplir de désinfectant et de le positionner selon les besoins

AVANTAGES

- La désinfection ne se limite pas uniquement aux semelles des chaussures, mais s'étend également aux côtés et au dessus.
- Assurer la désinfection grâce à l'utilisation d'une solution désinfectante propre et d'un agent de nettoyage.
- Faible consommation de désinfectant.
- L'appareil puise la solution chimique prête à l'emploi à partir d'un réservoir.
- L'appareil ne nécessite pas de raccordement à l'approvisionnement principal en eau.
- Fonctionne avec une alimentation de 12V ou avec des piles.



UNIDOZ BOOT CLEANER

Idéal pour le nettoyage et la désinfection des chaussures dans l'agriculture. Une méthode éprouvée, abordable et réussie pour prévenir la propagation des maladies parmi les porcs et les volailles. Installez le système de désinfection de chaussures BOOT CLEANER à l'entrée des porcheries, des enclos et des poulaillers. Il vous suffit de connecter de l'eau et un agent désinfectant/nettoyant à l'appareil. BOOT CLEANER assure que vos chaussures sont propres lorsque vous entrez dans les bâtiments d'élevage.

AVANTAGES

- Réussit un nettoyage complet des chaussures, éliminant efficacement les saletés tenaces,
- Assure la désinfection non seulement des semelles des chaussures, mais aussi des côtés et du dessus,
- Offre une garantie de désinfection fiable en utilisant une solution désinfectante propre,
- Utilise un volume minimal de désinfectant,
- Propose une bio-sécurité de premier ordre contre la PPA et la grippe aviaire, rendant obsolètes les tapis de désinfection et les pédiluves.



UNIDOZ UV BOOT

L'UNIDOZ UV-BOOTS DISINFECTOR est un dispositif conçu pour la désinfection des chaussures à l'aide des rayons UV. Il s'agit d'un tapis UV entièrement automatisé pour la désinfection des chaussures qui élimine jusqu'à 99,99 % des micro-organismes exposés, y compris tous les agents pathogènes dangereux. Il ne vise pas seulement les semelles des chaussures, mais également l'ensemble de la chaussure placée dans la chambre de désinfection, y compris les couvre-chaussures, le tout en seulement 8 à 25 secondes.

L'UNIDOZ UV-BOOTS DISINFECTOR fonctionne sans avoir besoin d'eau ni d'agents chimiques. Son processus de désinfection rapide évite les interruptions dans le flux de travail, garantissant ainsi des coûts opérationnels réduits.

AVANTAGES DE L'APPAREIL :

- Désinfection complète des chaussures
- La désinfection ne se limite pas uniquement aux semelles des chaussures, mais elle couvre également les côtés et les parties supérieures des chaussures



AGRI MIXER

Agri Mixer - mélangeur pour médicaments en poudre et substances chimiques.

Dispositif de mélange pour médicaments et produits chimiques. Grâce à la fonction de réglage du temps, nous pouvons être sûrs que la solution d'eau et de médicaments est correctement mélangée pendant le processus d'administration de médicaments aux animaux

AVANTAGES DE L'APPAREIL

- Résistant aux produits chimiques
- Réglage du temps de fonctionnement du mélangeur
- Option de rinçage à l'eau propre
- Raccordement d'eau de 3/4 pouce
- Possibilité d'intégration avec un ordinateur de gestion (en option)
- Capacité de 75 litres
- Grande ouverture de remplissage



UNIDOZ FOAMERS

FOAMERS PORTABLES



RÉSERVOIR DE 200 L



RÉSERVOIR DE 130 L



RÉSERVOIR DE 70 L



Grâce à l'avantage supplémentaire d'une pompe intégrée alimentée par air comprimé, les foamers Unidoz se distinguent par leur capacité à produire une mousse riche et finement aérée. Cet appareil utilise efficacement les produits chimiques prémélangés directement à partir du réservoir. Les foamers Unidoz garantissent une excellente homogénéité et une répartition uniforme de la mousse, ce qui en fait une solution idéale pour diverses applications.



FOAMER ALL-IN-ONE

Le Foamer All-in-One intègre un compresseur alimenté en 230 V et une pompe fonctionnant à l'air comprimé au sein d'une seule unité, offrant ainsi une solution entièrement autonome pour produire une mousse dense et parfaitement aérée.



FOAMER FW40

Le Foamer Unidoz FW40 StableFoam est une alternative innovante aux systèmes de nettoyage centralisés, conçue pour résoudre l'un des problèmes les plus courants dans les établissements de transformation alimentaire : l'instabilité de la pression de l'eau. Sa conception murale permet une installation facile tout en garantissant une application fiable et efficace de la mousse pour le nettoyage et la désinfection professionnels dans les environnements industriels exigeants.



UNIDOZ TANK SPRAYERS

PULVÉRISATEURS PORTATIFS À RÉSERVOIR



RÉSERVOIR DE 200L



RÉSERVOIR DE 130L



RÉSERVOIR DE 70L



Le Tank Sprayer offre une solution polyvalente pour les environnements industriels, permettant une application sans effort de solutions chimiques pré-mélangées. Disponible en plusieurs versions, cet appareil portable fonctionne à l'énergie électrique, sur batterie ou grâce à un mécanisme de pompe à air comprimé. Avec un large éventail d'options, l'applicateur permet des ajustements précis tant pour l'intensité de la pulvérisation que pour la couverture. Qu'il soit alimenté par batterie, électricité ou air comprimé, le Tank Sprayer permet aux utilisateurs de distribuer efficacement des solutions chimiques sur une large zone, en en faisant un choix fiable pour divers besoins opérationnels.

SPRAYER BIEL

Le Sprayer Biel pulvérise des poudres mélangées avec de l'eau. Un pulvérisateur pour substances pulvérulentes nécessitant un mélange constant dans l'eau pendant l'application. Recommandé pour la pulvérisation de chaux, de terre de diatomées et de nombreuses autres substances. Versez la poudre mélangée avec de l'eau dans l'appareil. L'appareil mélange la substance dans le réservoir pendant son application.



CARACTÉRISTIQUES :



Trois capacités de réservoir



Large ouverture de remplissage



Roues de haute qualité



Temps de travail prolongé



Unité de pulvérisation pour solution chimique prête à l'emploi



Tuyau de décharge de haute qualité



Unité de pulvérisation pour solution chimique prête à l'emploi



Fonctionnement par pression d'air, batterie ou alimentation principale

UNIDOZ

NÉBULISATEUR INDUSTRIELS

DÉSINFECTION, REFROIDISSEMENT, HUMIDIFICATION, PROBIOTIQUES ET CONTRÔLE DES ODEURS



FOGGER PCA3.5F



FOGGER CAF



FOGGER PCAF



FHO FOGGER

Nébulisateur Unidoz High Output – Système de nébulisation haute performance pour grandes surfaces

PROPRIÉTÉS CLÉES

Grande capacité de nébulisation

Couverture rapide de grands espaces

Mélangeur intégré

Soufflerie intégrée pour une meilleure répartition et homogénéisation du brouillard

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacités de réservoir disponibles : 40L, 70L, 130L et 200L

Débit de liquide : 7–60 L/h

| Besoin en air comprimé : de 350L/min à 2000L/min | Pression de fonctionnement : 5–10 bar | Source d'alimentation : air comprimé

Découvrez notre gamme d'appareils de nébulisation à réservoir intégré sur roues, une solution mobile conçue pour produire une brume fine et des gouttelettes, spécialement adaptée à la génération de brouillard froid.

NÉBULISATEUR PCA3.5F

Nébulisateur avec une lance télescopique intégrée permettant de positionner les buses à plus de 3,5 m de hauteur. Des buses ULV spécialement sélectionnées garantissent une production de brouillard homogène et de haute qualité.

NÉBULISATEUR CAF

Nébulisateur équipé d'un réservoir intégré haute performance et d'un ventilateur assurant une couverture étendue du brouillard. La vitesse du ventilateur réglable permet un contrôle précis de la projection du brouillard.

NÉBULISATEUR PCAF

Nébulisateur avec compresseur intégré. Permet une utilisation facile partout où une source d'alimentation électrique est disponible. La vitesse du ventilateur réglable permet un ajustement précis de la diffusion du brouillard.

FHO NÉBULISATEUR

Le nébulisateur Unidoz High Output est un système de nébulisation haute performance conçu pour une désinfection ou une désodorisation rapide et efficace de grandes installations industrielles et agricoles. Avec une consommation de liquide de 7 à 8 L/min, l'appareil peut nébuliser entièrement un bâtiment de 100 × 16 m en environ 10 minutes.

PERFECT FOR:



AGRICULTURE ET ÉLEVAGE



INSTALLATIONS INDUSTRIELLES



GESTION DES DÉCHETS



REFROIDISSEMENT ET HUMIDIFICATION



ASSAINISSEMENT ET DÉSINFECTION

NÉBULISATEURS INDUSTRIELS

**DÉSINFECTION, REFROIDISSEMENT, HUMIDIFICATION,
PROBIOTIQUES ET CONTRÔLE DES ODEURS**



TURBO FOGGER 50



TURBO FOGGER



FOGGER ULV

TURBO FOGGER 50

Avec un ventilateur et une soufflerie intégrés, la portée du brouillard est considérablement augmentée pour une couverture optimale. La vitesse du ventilateur réglable permet un contrôle précis de la distance de projection du brouillard.

TURBO FOGGER

Nébulisateur électrique ULV. Permet une utilisation facile partout où une source d'alimentation électrique est disponible. La vitesse du ventilateur réglable permet un ajustement précis de la diffusion du brouillard. Disponible avec des réservoirs de 130 L et 200 L.

FOGGER ULV

Nébulisateur électrique ULV. Permet une utilisation facile partout où une source d'alimentation électrique est disponible. La buse ULV haute puissance permet de nébuliser de grandes surfaces. Léger et facile à déplacer. Disponible avec un réservoir de 50 L.



UNIDOZ CHARIOT SG

Chariot en plastique haute résistance, conçu avec soin et doté d'un bac de rétention intégré pour éviter tout déversement lors du transport de substances. Le bac de rétention capture efficacement les fuites et les déversements provenant des fûts, des contenants et des équipements.

Ce chariot permet de transporter facilement deux bidons de 25 litres. Sa plateforme ouverte polyvalente peut être configurée selon vos besoins spécifiques.

Il peut être utilisé non seulement comme chariot de transport, mais également comme support pour les satellites de nettoyage, les distributeurs de produits chimiques ou d'engrais, et bien plus encore.

Le chariot utilitaire répond aux exigences strictes des normes telles que HACCP, IFS et autres. Il est conçu pour répondre efficacement aux besoins des secteurs de l'agriculture, de l'industrie et de l'industrie agroalimentaire.



UNIDOZ CHARIOT SG2

La version la plus compacte du Safety Cart, conçue pour le transport sécurisé d'un bidon de 25 L. Fabriqué en plastique de haute qualité résistant aux produits chimiques, le CART SG2 offre une solution durable, ergonomique et facile à nettoyer pour les environnements industriels et agricoles.



UNIDOZROBOTP2 2

AUTOMATISEZ VOS PROCESSUS DE LAVAGE AGRICOLE !

Dites adieu à la tâche la plus pénible de l'élevage ! Le UNIDOZ Robot P22 facilite considérablement le nettoyage des porcheries. Conçu pour fonctionner avec tout nettoyeur haute pression, il nettoie efficacement les cases, vous permettant de gagner du temps et de vous concentrer sur d'autres tâches tout en préparant la porcherie pour l'arrivée du prochain lot de porcs. Des programmes de lavage personnalisés s'adaptent aux besoins spécifiques de votre exploitation.




COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

- Placez le Robot P22 à l'intérieur de la case.
- Connectez-le à votre nettoyeur haute pression.
- Lancez le programme de nettoyage.
- Une fois le cycle terminé, déplacez le robot vers la case suivante.

CARACTÉRISTIQUES

- Programmes de nettoyage personnalisables : adaptés aux besoins spécifiques de votre exploitation.
- Efficacité à haute pression : équipé d'une buse haute pression puissante.
- Hauteur de nettoyage : jusqu'à 130 cm.
- Télécommande : activation et contrôle faciles à distance.
- Autonomie prolongée de la batterie : permet des sessions de nettoyage plus longues.
- Nettoyage haute pression et fonction mousse en option : améliorent l'efficacité du processus de nettoyage.



AVANTAGES

- Laissez le robot s'occuper des tâches les plus pénibles.
- Automatisez le nettoyage des cases pour une efficacité maximale. Gagnez du temps et réduisez les coûts de main-d'œuvre.
- Construction durable en acier inoxydable pour une longue durée de vie.
- Compatible avec tout nettoyeur haute pression.

EXIGENCES RELATIVES AU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

- Minimum : 21 L/min (1 260 L/h)
- Recommandé : 30 L/min ou plus.

BATTERIE

- Comprend 2 batteries de 12 V.
- Chargeur inclus.

UNIDOZ

TOURNIQUET DE BIOSÉCURITÉ

SYSTÈME AVANCÉ DE DÉSINFECTION DES MAINS POUR LES ZONES DE BIOSÉCURITÉ

Le tourniquet de biosécurité UNIDOZ est un système moderne de contrôle d'accès hygiénique conçu pour les élevages avicoles, les exploitations d'élevage, les usines de transformation alimentaire, les serres et les zones industrielles soumises à des exigences d'hygiène strictes.

L'unité combine une désinfection automatique des mains avec un tourniquet de contrôle d'accès physique, garantissant que chaque personne entrant dans la zone protégée effectue la procédure de désinfection avant que l'accès ne soit autorisé.

Cette solution renforce considérablement les normes de biosécurité et contribue à réduire le risque de transmission de bactéries, de virus et de contaminants entre les différentes zones de production.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Désinfection automatique des mains sans contact
- Code couleur : blanc, bleu, jaune, rouge
- Tourniquet tripode intégré pour un contrôle d'accès sécurisé
- Procédure d'hygiène obligatoire avant l'entrée
- Système de dosage du désinfectant activé par capteur
- Indicateurs LED d'état : prêt/désinfection / accès autorisé
- Construction robuste en plastique et en acier inoxydable
- Boîtier hygiénique résistant aux produits chimiques
- Contrôle d'accès bidirectionnel en option
- Intégration RFID et contrôle d'accès en option
- Nettoyage et entretien faciles
- Conçu pour une utilisation intensive dans les environnements industriels et agricoles

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'utilisateur place ses deux mains dans les chambres de désinfection dédiées équipées de capteurs. Le système active automatiquement la pulvérisation du désinfectant uniquement après avoir détecté les deux mains dans les chambres. Une fois le cycle de désinfection terminé, le tourniquet tripode se déverrouille, permettant à l'utilisateur d'accéder à la zone protégée. Ce processus garantit le respect des procédures d'hygiène et empêche tout contournement de la désinfection des mains.



1. PULVÉRISATEUR

Applicateur industriel de pulvérisation mural destiné à l'application de solutions chimiques. Ce système d'injection Venturi utilise la pression standard du réseau d'eau (2,5 à 10 bar) pour aspirer et mélanger le produit chimique concentré au flux d'eau.

2. GASTRO WASH

Applicateur de pulvérisation pour la dilution de deux produits avec fonction de rinçage. Conçu pour pulvériser, nettoyer et désinfecter les sols et les surfaces.

3. 1 WAY

Doseur de produits chimiques mural en acier inoxydable, conçu pour diluer avec précision un concentré chimique selon les dosages requis et remplir des récipients de toutes tailles avec des solutions chimiques diluées, prêtes à l'emploi.

4. MS 01

Système de dosage portable pour concentrés chimiques liquides, garantissant toujours une dilution précise du produit prêt à l'emploi. Économique et fiable, il est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité.

1.



2.



3.



4.



À PROPOS DE NOUS

Unidoz, une force pionnière dans le domaine des solutions de biosécurité, est dédiée à la protection de la production alimentaire et à la promotion de l'excellence en matière d'hygiène. En tant que fournisseur leader de dispositifs innovants, nous nous sommes imposés comme un nom de confiance dans l'industrie.

Notre engagement envers l'innovation et la qualité est souligné par notre double médaille d'or remportée lors du concours du Produit Innovant de l'Année en Agriculture. Nous avons remporté ces prestigieux prix en 2018 pour notre dispositif de Portique de Désinfection 360° et à nouveau en 2020 pour notre solution de désinfection des bottes par UV.

Avec une base enracinée dans l'innovation, Unidoz continue de faire progresser le domaine de la biosécurité. Nous sommes fiers d'être les inventeurs originaux et les plus grands fabricants de distributeurs portables de concentrés chimiques dans l'Union européenne, garantissant une dilution précise et fiable.

Notre portefeuille de produits englobe des doseurs chimiques, des moussants, des pulvérisateurs et des satellites adaptés aux systèmes CIP (Clean-in-Place), répondant aux divers besoins de nettoyage industriel. Qu'il s'agisse d'exploitations agricoles, d'unités de transformation alimentaire ou de passages frontaliers, Unidoz reste dédié à fournir des solutions de pointe contribuant à la sécurité, à l'efficacité et à la qualité de diverses industries.

Chez Unidoz, nous croyons que l'innovation et l'excellence sont essentielles pour améliorer les normes de biosécurité et faire progresser la production alimentaire. Nous continuons à défendre ces principes dans tout ce que nous faisons, façonnant un avenir plus sûr et plus sain pour tous.





PROTECT WHAT MATTERS

RESTONS EN CONTACT

+33 767 666 797 | info@unidoz.fr | www.unidoz.fr